



WeldSnake guns



РУЧНАЯ СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА С МАКСИМАЛЬНЫМ РАДИУСОМ ДЕЙСТВИЯ

Сварочная горелка WeldSnake™ — это простое и бюджетное решение с разъемом типа Euro. С их помощью вы сможете достать до самых дальних участков и удобно работать вокруг ступеней и стендов, а также в тесном пространстве.

Линейка WeldSnake™ сочетает в себе все преимущества сварочных горелок Kemppi, включая правильные габариты, низкий вес и эффективное охлаждение. На выбор доступны 6 моделей, включая модель на 350 А с газовым охлаждением, модель на 300 А с водяным охлаждением и модель на 420 А с водяным охлаждением. Радиус действия — 6 м или 8 м.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: kpi@nt-rt.ru || Сайт: <http://kemppi.nt-rt.ru/>



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ПРОСТОТА И ПРАКТИЧНОСТЬ

Простая и недорогая горелка для удобной работы вокруг ступеней и стенов, а также в тесном пространстве.



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Запатентованная технология, используемая в направляющих каналах DL-Chili, позволяет увеличить радиус действия горелок WS без использования вспомогательных приводов.



ПРОСТОТА, УДОБСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Проверенная временем простая и удобная технология для максимального радиуса действия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большой радиус действия. Без приводного двигателя. Снижение затрат
- Доступны модели от 300 до 420 А
- Нет необходимости вносить изменения в конструкцию оборудования
- Простое подключение — стандартный разъем типа Euro
- Подходит для сварки алюминия и нержавеющей стали
- Используется запатентованная технология каналов DL Chili

ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ



WS35



WS30W



WS42W

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

WS35

Код оборудования	WS 35 Al 1,2 (6 м) 6253516A12 WS 35 Ss 1,0 (6 м) 6253516S1
Тип охлаждения	Газ
Присадочная проволока, Ss	1,0 мм
Присадочная проволока, Al	1,2 мм
Длина / код заказа, 6 м, Al 1,2	6253516A12
Длина / код заказа, 6 м, Ss 1,0	6253516S10
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (35 %)	300 А

WS30W

Код оборудования	WS 30 Вт Al 1,2 (6 м) 6253046A12 WS 30 Вт Ss 1,0; 1,2 (6 м) 6253046S10; 6253046S12 WS 30 Вт Al 1,2 (8 м) 6253048A12 WS 30 Вт Ss 1,0; 1,2 (8 м) 6253048S10; 6253048S12
Тип охлаждения	Вода
Присадочная проволока, Ss	1,0...1,2 мм
Присадочная проволока, Al	1,2 (1,6 мм)
Длина / код заказа, 6 м, Al 1,2	6253046A12
Длина / код заказа, 6 м, Ss 1,0	6253046S10
Длина / код заказа, 6 м, Ss 1,2	6253046S12
Длина / код заказа, 8 м, Al 1,2	6253048A12
Длина / код заказа, 8 м, Ss 1,0	6253048S10
Длина / код заказа, 8 м, Ss 1,2	6253048S12
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (100 %)	250 А



WS42W

Код оборудования	WS 42 Вт Al 1,2 (6 м) 6254206A12 WS 42 Вт Ss 1,0; 1,2 (6 м) 6254206S10; 6254206S12 WS 42 Вт Al 1,2 (8 м) 6254208A12 WS 42 Вт Ss 1,0; 1,2 (8 м) 6254208S10; 6254208S12
Тип охлаждения	Вода
Присадочная проволока, Ss	1,0...1,2 мм
Присадочная проволока, Al	1,2 (1,6 мм)
Длина / код заказа, 6 м, Al 1,2	6254206A12
Длина / код заказа, 6 м, Ss 1,0	6254206S10
Длина / код заказа, 6 м, Ss 1,2	6254206S12
Длина / код заказа, 8 м, Al 1,2	6254208A12
Длина / код заказа, 8 м, Ss 1,0	6254208S10
Длина / код заказа, 8 м, Ss 1,2	6254208S12
Допустимая нагрузка, Ar + CO2 (100 %)	300 А

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: kpi@nt-rt.ru || Сайт: <http://kemppi.nt-rt.ru/>