

ВЕТА

НАДЕЖНАЯ И ПРАКТИЧНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ СВАРЩИКОВ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: kpi@nt-rt.ru || Сайт: <http://kemppi.nt-rt.ru/>



BETA



НАДЕЖНАЯ И ПРАКТИЧНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ СВАРЩИКОВ

Сварочные маски Beta созданы специально для профессиональных сварщиков и сертифицированы по стандарту EN175 для использования при сварке, резке и шлифовке. Доступно пять моделей маски с пассивными или автоматическими фильтрами. Все модели Beta имеют легкий, но прочный корпус, комфортный головной бандаж, откидывающееся защитное стекло GapView и раму для увеличительных линз.

Beta 90X — это ведущая модель в линейке Beta. Она оснащена автоматически затемняющимся сварочным фильтром XA 47 и цветной оптикой LiFE+, в результате чего повышается точность работы, уменьшается усталость глаз, обеспечивается эффективная защита зрения. Откидной держатель кассеты для сварочного фильтра может находиться в трех фиксированных положениях: полностью открыто, полностью закрыто и со щелью (положение GapView) для удобного обзора рабочей поверхности, а также для установки держателя и для прихватки.

Серии Beta 90 и 60 включают модели с автоматически затемняющимся сварочным фильтром или пассивным сварочным фильтром. Эти сварочные маски обеспечивают высокий комфорт и надежную защиту для профессиональных сварщиков и других рабочих производственного цеха.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И КОМФОРТ

Сварочные маски Beta обеспечивают высокий уровень защиты при сварке и шлифовке. Конструкция с глубоким вырезом обеспечивает дополнительную защиту лица и шеи, а головной бандаж очень удобен и прост в регулировке.



ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ

Beta 90X оснащена автоматически затемняющимся сварочным фильтром XA 47 и цветной оптикой LiFE+, в результате чего повышается точность работы, уменьшается усталость глаз и обеспечивается эффективная защита зрения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для сварки MIG/MAG, TIG, MMA, плазменной резки, разрезания и шлифовки
- Цветные автоматически затемняющиеся сварочные фильтры с технологией LiFE+ в модели XA 47 повышают точность выполняемой работы
- Автоматический сварочный фильтр XA 47 может иметь разную степень затемнения: 5, 9–13 и 14–15 для высокотокковой сварки
- Автоматический сварочный фильтр SA 47 позволяет выбрать уровень затемнения 4 и 9–13 (Beta 90A)
- Автоматический сварочный фильтр SA 35 позволяет выбрать уровень затемнения 4 и 9–13 (Beta 60A)
- Конструкция с глубоким вырезом обеспечивает дополнительную защиту лица по бокам
- Откидной держатель для кассеты со смотровым окошком
- Прочный, регулируемый и удобный головной бандаж
- Удобное положение GapView откидной линзы
- Защита от ударов в соответствии со стандартом EN175 B
- Дополнительная увеличительная линза
- Небольшой вес



ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ



Beta 60A

Beta 60A обеспечивает надежную защиту глаз, лица и шеи при сварке и работе в производственном цеху. Маски с автоматическим сварочным фильтром одобрены для использования при сварке, резке и шлифовке.



Beta 60P

Beta 60P обеспечивает надежную защиту глаз, лица и шеи при сварке и работе в производственном цеху. Маски с пассивным сварочным фильтром одобрены для использования при сварке, резке и шлифовке.



Beta 90A

Beta 90A обеспечивает надежную защиту глаз, лица и шеи при сварке и работе в производственном цеху. Маски с автоматическим сварочным фильтром одобрены для использования при сварке, резке и шлифовке.



Beta 90P

Beta 90P обеспечивает надежную защиту глаз, лица и шеи при сварке и работе в производственном цеху. Маски с пассивным сварочным фильтром одобрены для использования при сварке, резке и шлифовке.



Beta 90X

Beta 90X обеспечивает эффективную защиту лица при профессиональной сварке. Кроме того, проведенные оценки и тестирования показали, что маска соответствует требованиям стандарта EN175 В для разрезания и шлифовки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Beta 60A

Код оборудования	9873041
Масса	601 г
Рабочая температура	-5...+55 °C
EN 175	S-B
Сварочный светофильтр	SA 35
Размер поля зрения	96 x 35 мм
Размер светофильтра	110 x 61 мм
Диапазон затемнения	9–13
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	4
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 мс
LiFE+ Color (да/нет)	Нет
Функция шлифовки (да/нет)	Нет

Beta 60P

Код оборудования	9873040
Масса	574 г
Рабочая температура	-5...+55 °C
EN 175	S-B
Сварочный светофильтр	Пассивный
Размер поля зрения	99 x 52 мм
Размер светофильтра	110 x 60 мм
Диапазон затемнения	11
LiFE+ Color (да/нет)	Нет
Функция шлифовки (да/нет)	Нет



Beta 90A

Код оборудования	9873046
Масса	634 г
Рабочая температура	-5...+55 °C
EN 175	S-B
Сварочный светофильтр	SA 47
Размер поля зрения	97 x 47 мм
Размер светофильтра	110 x 90 мм
Диапазон затемнения	9–13
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	4
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 мс
LiFE+ Color (да/нет)	Нет
Функция шлифовки (да/нет)	Да

Beta 90P

Код оборудования	9873045
Масса	615 г
Рабочая температура	-5...+55 °C
EN 175	S-B
Сварочный светофильтр	Пассивный
Размер поля зрения	100 x 78 мм
Размер светофильтра	110 x 90 мм
Диапазон затемнения	11
LiFE+ Color (да/нет)	Нет
Функция шлифовки (да/нет)	Нет

Beta 90X

Код оборудования	9873045, 9873046, 9873047
Масса	663 г
Рабочая температура	-5...+55 °C
EN 175	S-B
Сварочный светофильтр	XA 47
Размер поля зрения	97 x 47 мм
Размер светофильтра	110 x 90 мм
Диапазон затемнения	9–15
Прозрачное состояние автоматически затемняющегося светофильтра	4
Время переключения автоматически затемняющегося светофильтра	0,1 мс
LiFE+ Color (да/нет)	Да
Функция шлифовки (да/нет)	Да



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Комфорт и отличная регулировка

Сварочные маски Beta отличаются легким весом и прекрасной балансировкой. Головной бандаж легко регулировать и настраивать в соответствии с вашими предпочтениями. Это совершенно новый уровень комфорта! При проведении точных работ или работ на близком расстоянии можно быстро установить увеличительные линзы. Точная регулировка линз и оптическая настройка выполняется с помощью перемещения линз в креплении независимо от положения сварки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: kpi@nt-rt.ru || Сайт: <http://kemppi.nt-rt.ru/>